

Zamawiający: Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany
ul. Conrada 6, 01-922 Warszawa, tel. (0-22) 633 86 80 fax. (0-22) 633 86 54

e-mail: biuro@crs-bielany.waw.pl

http://www.crs-bielany.waw.pl

Warszawa, dnia 17.11.2010 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na

**zakup sprzętu do siłowni oraz sprzętu fitness
wraz z dostawą i montażem**

Zatwierdzam:

Zamawiający informuje Wykonawców, iż wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem będą zamieszczone w „**profilu nabywcy**” znajdującym się w sieci Internet pod adresem **www.crs-bielany.waw.pl**.

I. NAZWĘ (FIRMĘ) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Zamawiający:

Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany

ul. Conrada 6, 01-922 Warszawa, Tel. (0-22) 633 86 80 fax. (0-22) 633 86 54

e-mail: biuro@crs-bielany.waw.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Zamawiający informuje, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego będzie prowadzone w trybie **przetargu nieograniczonego** na podstawie **art. 39** w związku z **art. 10** ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany **zakupi sprzęt do siłowni oraz sprzęt fitness wraz z dostawą i montażem.**

CPV: 37440000-4 sprzęt do ćwiczeń fizycznych

IV. INFORMACJE DODATKOWE

1. Ilekroć w niniejszym dokumencie użyte jest pojęcie:
 - a) „ustawa Pzp” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. zm.),
 - b) „SIWZ” – należy przez to rozumieć niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.
2. W sprawach nie uregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem **ZP-1/CRS/2010**. Wskazane jest, aby Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływali się na ten znak.

ASORTYMENT A

Kolor tapicerki czerwony, konstrukcje srebrne

Ad. 1 - zestaw hantli ze stojakiem – 1 komplet



Rysunek poglądowy

- D – długość ok. 770mm
- S – szerokość ok. 2750mm
- W – wysokość ok. 950mm
- Waga nie mniej niż 905kg

Zestaw par hantli stałych o ciężarze od 2 kg do 45 kg z gryfem wraz ze stojakiem. Pojedyncza hantla złożona z gryfu krótkiego odpowiednim ciężarze krążków pomalowanych czarną farbą o wysokiej odporności na ścieranie i uderzenia mechaniczne. Każdy krążek posiada stałe oznaczenie identyfikujące ciężar. Dopuszcza się minimalne odchyłki ciężaru pojedynczej hantli. Stojak o konstrukcji metalowej zapewniający przechowywanie w dwóch lub trzech poziomach wszystkich hantli.

Produkt o parametrach technicznych i użytkowych takich samych lub wyższych jak produkt firmy OLYMP G139

Uwaga: Produkt przeznaczony do siłowni komercyjnej, zapewniający bezawaryjną pracę przez okres minimum 12 godzin dziennie przez 7 dni w tygodniu.

Ad. 2 - wieża czterostacyjna - 1 komplet



Rysunek poglądowy.

- D – długość ok. 3600mm
- S – szerokość ok. 1100mm
- W – wysokość ok. 2320mm
- Waga ok. 675kg
- Obciążenie nie mniej niż 2x120kg,

Konstrukcja: Wykonana z wysokiej jakości profili zamkniętych o grubości ścianki minimum 3-4 mm.

Obciążenia: Płytki stalowe z osadzonymi tulejkami z tworzywa zapewniającymi cichą pracę podczas ćwiczeń. Stosy obciążników osadzone na chromowanych prętach prowadzących na gumowych amortyzatorach w celu stłumienia drgań.

Cięgna: Linki stalowe o średnicy 5-6 mm o wytrzymałości 1900 daN lub linki kevlarowe o średnicy 7 mm i wytrzymałości 1040 daN lub pasy o wytrzymałości 2800 daN.

Rolki prowadzące: wykonane z wysokowytrzymałego tworzywa sztucznego z osadzonymi dwoma łożyskami kulkowymi.

Osłony: wykonane z tworzywa ABS.

Powłoki: Konstrukcja pokrywana lakierem utwardzalnym w temperaturze 120 C. Niektóre elementy pokryte powłokami galwanicznymi.

Tapicerka: Elementy tapicerowane pokryte poroflexem, a w miejscach narażonych na szybsze zużycie - podwójnie.

Maszyna o parametrach technicznych i użytkowych takich samych lub wyższych jak produkt firmy OLYMP G008

Uwaga: Produkt przeznaczony do siłowni komercyjnej, zapewniający bezawaryjną pracę przez okres minimum 12 godzin dziennie przez 7 dni w tygodniu.

Ad. 3 - Ławka skośna regulowana - 1 komplet



- D – długość ok. 1300mm
- S – szerokość ok. 780mm
- W – wysokość ok. 1300mm
- Waga nie mniej niż 37kg

Konstrukcja: Wykonana z wysokiej jakości profili zamkniętych o grubości ścianki minimum 3-4 mm.

Powłoki: Konstrukcja pokrywana lakierem utwardzalnym w temperaturze 120 C. Niektóre elementy pokryte powłokami galwanicznymi.

Tapicerka: Elementy tapicerowane pokryte poroflexem, a w miejscach narażonych na szybsze zużycie - podwójnie.

Maszyna o parametrach technicznych i użytkowych takich samych lub wyższych jak produkt firmy OLYMP G102

Uwaga: Produkt przeznaczony do siłowni komercyjnej, zapewniający bezawaryjną pracę przez okres minimum 12 godzin dziennie przez 7 dni w tygodniu.

Ad. 4 – ławka pozioma ze stojakami - 1 komplet



Rysunek poglądowy.

- L – długość ok. 1600mm
- B – szerokość ok. 1650mm
- H – wysokość ok. 1170mm
- Waga nie mniejsza niż 74kg

Konstrukcja: Wykonana z wysokiej jakości profili zamkniętych o grubości ścianki minimum 3-4 mm.

Powłoki: Konstrukcja pokrywana lakierem utwardzalnym w temperaturze 120 C. Niektóre elementy pokryte powłokami galwanicznymi.

Tapicerka: Elementy tapicerowane pokryte poroflexem, a w miejscach narażonych na szybsze zużycie - podwójnie.

Maszyna o parametrach technicznych i użytkowych takich samych lub wyższych jak produkt firmy OLYMP G-107

Uwaga: Produkt przeznaczony do siłowni komercyjnej, zapewniający bezawaryjną pracę przez okres minimum 12 godzin dziennie przez 7 dni w tygodniu.

Ad. 5 – stojaki regulowane - 1 komplet



Rysunek poglądowy

- D – długość ok. 860 mm
- S – szerokość ok. 1650 mm
- W – wysokość ok. 1000 mm
- Waga nie mniejsza niż 45 kg
-

Konstrukcja: Wykonana z wysokiej jakości profili zamkniętych o grubości ścianki minimum 3-4 mm.

Powłoki: Konstrukcja pokrywana lakierem utwardzalnym w temperaturze 120 C. Niektóre elementy pokryte powłokami galwanicznymi.

Maszyna o parametrach technicznych i użytkowych takich samych lub wyższych jak produkt firmy OLYMP G142

Uwaga: Produkt przeznaczony do siłowni komercyjnej, zapewniający bezawaryjną pracę przez okres minimum 12 godzin dziennie przez 7 dni w tygodniu.

Ad. 6 – przyrząd do rozpiętek z regulowaną wysokością uchwytów - 1 komplet



Rysunek poglądowy

- D – długość ok. 3800mm
- S – szerokość ok. 750mm
- W – wysokość ok. 2340mm
- Waga ok. 450kg
- Obciążenie nie mniejsze niż 2x40kg

Konstrukcja: Wykonana z wysokiej jakości profili zamkniętych o grubości ścianki minimum 3-4 mm.

Obciążenia: Płytki stalowe z osadzonymi tulejkami z tworzywa zapewniającymi cichą pracę podczas ćwiczeń. Stosy obciążników osadzone na chromowanych prętach prowadzących na gumowych amortyzatorach w celu stłumienia drgań.

Cięgna: Linki stalowe o średnicy 5-6 mm o wytrzymałości 1900 daN lub linki kevlarowe o średnicy 7 mm i wytrzymałości 1040 daN lub pasy o wytrzymałości 2800 daN.

Rolki prowadzące: wykonane z wysokowytrzymałego tworzywa sztucznego z osadzonymi dwoma łożyskami kulkowymi.

Osłony: wykonane z tworzywa ABS.

Powłoki: Konstrukcja pokrywana lakierem utwardzalnym w temperaturze 120 C. Niektóre elementy pokryte powłokami galwanicznymi.

Tapicerka: Elementy tapicerowane pokryte poroflexem, a w miejscach narażonych na szybsze zużycie - podwójnie.

Maszyna o parametrach technicznych i użytkowych takich samych lub wyższych jak produkt firmy OLYMP G006-1

Uwaga: Produkt przeznaczony do siłowni komercyjnej, zapewniający bezawaryjną pracę przez okres minimum 12 godzin dziennie przez 7 dni w tygodniu.

Ad. 7 – przyrząd do ćwiczeń mięśni przywodzicieli i odwodzicieli (combi) - 1 komplet



Rysunek poglądowy

- D – długość ok. 1550mm
- S – szerokość ok. 1050mm
- W – wysokość ok. 1660mm
- Waga nie mniejsza niż 265kg
- Obciążenie nie mniejsze niż 100kg

Konstrukcja: Wykonana z wysokiej jakości profili zamkniętych o grubości ścianki minimum 3-4 mm.

Obciążenia: Płytki stalowe z osadzonymi tulejkami z tworzywa zapewniającymi cichą pracę podczas ćwiczeń. Stosy obciążników osadzone na chromowanych prętach prowadzących na gumowych amortyzatorach w celu stłumienia drgań.

Cięgna: Linki stalowe o średnicy 5-6 mm o wytrzymałości 1900 daN lub linki kevlarowe o średnicy 7 mm i wytrzymałości 1040 daN lub pasy o wytrzymałości 2800 daN

Rolki prowadzące: wykonane z wysokowytrzymałego tworzywa sztucznego z osadzonymi dwoma łożyskami kulkowymi.

Oslony: wykonane z tworzywa ABS.

Powłoki: Konstrukcja pokrywana lakierem utwardzalnym w temperaturze 120 C. Niektóre elementy pokryte powłokami galwanicznymi.

Tapicerka: Elementy tapicerowane pokryte poroflexem, a w miejscach narażonych na szybsze zużycie - podwójnie.

Maszyna o parametrach technicznych i użytkowych takich samych lub wyższych jak produkt firmy OLYMP G055

Uwaga: Produkt przeznaczony do siłowni komercyjnej, zapewniający bezawaryjną pracę przez okres minimum 12 godzin dziennie przez 7 dni w tygodniu.

Ad. 8 – przyrząd do ćwiczeń mięśni dwugłowych i czworogłowych uda - 1 komplet



Rysunek poglądowy

- D – długość ok. 1500mm
- S – szerokość ok. 1050mm
- W – wysokość ok. 1660mm
- Waga ok. 280kg
- Obciążenie nie mniejsze niż 100kg

Konstrukcja: Wykonana z wysokiej jakości profili zamkniętych o grubości ścianki minimum 3-4 mm.

Obciążenia: Płytki stalowe z osadzonymi tulejkami z tworzywa zapewniającymi cichą pracę podczas ćwiczeń. Stopy obciążników osadzone na chromowanych prętach prowadzących na gumowych amortyzatorach w celu stłumienia drgań.

Cięgna: Linki stalowe o średnicy 5-6 mm o wytrzymałości 1900 daN lub linki kevlarowe o średnicy 7 mm i wytrzymałości 1040 daN lub pasy o wytrzymałości 2800 daN

Rolki prowadzące: wykonane z wysokowytrzymałego tworzywa sztucznego z osadzonymi dwoma łożyskami kulkowymi.

Osłony: wykonane z tworzywa ABS.

Powłoki: Konstrukcja pokrywana lakierem utwardzalnym w temperaturze 120 C. Niektóre elementy pokryte powłokami galwanicznymi.

Tapicerka: Elementy tapicerowane pokryte poroflexem, a w miejscach narażonych na szybsze zużycie - podwójnie.

Maszyna o parametrach technicznych i użytkowych takich samych lub wyższych jak produkt firmy OLYMP G050

Uwaga: Produkt przeznaczony do siłowni komercyjnej, zapewniający bezawaryjną pracę przez okres minimum 12 godzin dziennie przez 7 dni w tygodniu.

Ad. 9 – przyrząd do ćwiczeń mięśni grzbietu z podparciem - 1 komplet



Rysunek poglądowy

- L – długość ok. 2250mm
- B – szerokość ok. 1250mm
- H – wysokość ok. 1250mm
- Waga nie mniejsza niż 75kg

Konstrukcja: Wykonana z wysokiej jakości profili zamkniętych o grubości ścianki minimum 3-4 mm.

Powłoki: Konstrukcja pokrywana lakierem utwardzalnym w temperaturze 120 C. Niektóre elementy pokryte powłokami galwanicznymi.

Tapicerka: Elementy tapicerowane pokryte poroflexem, a w miejscach narażonych na szybsze zużycie - podwójnie.

Maszyna o parametrach technicznych i użytkowych takich samych lub wyższych jak produkt firmy OLYMP G040

Uwaga: Produkt przeznaczony do siłowni komercyjnej, zapewniający bezawaryjną pracę przez okres minimum 12 godzin dziennie przez 7 dni w tygodniu.

Ad. 10 – prowadnica z odciążonym gryfem - 1 komplet



Rysunek poglądowy

- L – długość ok. 1350mm
- B – szerokość ok. 2100mm
- H – wysokość ok. 2260mm
- Waga nie mniej niż 245kg

Konstrukcja: Wykonana z wysokiej jakości profili zamkniętych o grubości ścianki minimum 3-4 mm.

Rolki wykonane z wysokowytrzymałego tworzywa sztucznego zapewniające płynną i cichą pracę.

Oslony: wykonane z tworzywa ABS.

Powłoki: Konstrukcja pokrywana lakierem utwardzalnym w temperaturze 120 C. Niektóre elementy pokryte powłokami galwanicznymi.

Tapicerka: Elementy tapicerowane pokryte poroflexem, a w miejscach narażonych na szybsze zużycie - podwójnie.

Maszyna o parametrach technicznych i użytkowych takich samych lub wyższych jak produkt firmy OLIMP G026-1

Uwaga: Produkt przeznaczony do siłowni komercyjnej, zapewniający bezawaryjną pracę przez okres minimum 12 godzin dziennie przez 7 dni w tygodniu.

Ad. 11 – przyrząd do ćwiczeń mięśni nóg (suwnica 45 stopni) - 1 komplet



Rysunek poglądowy

- L – długość ok. 2400mm
- B – szerokość ok. 1700mm
- H – wysokość ok. 1750mm
- Waga nie mniej niż 220kg

Konstrukcja: Wykonana z wysokiej jakości profili zamkniętych o grubości ścianki minimum 3-4 mm.

Rolki wykonane z wysokowytrzymałego tworzywa sztucznego zapewniające płynną i cichą pracę.

Powłoki: Konstrukcja pokrywana lakierem utwardzalnym w temperaturze 120 C. Niektóre elementy pokryte powłokami galwanicznymi.

Tapicerka: Elementy tapicerowane pokryte poroflexem, a w miejscach narażonych na szybsze zużycie - podwójnie.

Maszyna o parametrach technicznych i użytkowych takich samych lub wyższych jak produkt firmy OLYMP G023

Uwaga: Produkt przeznaczony do siłowni komercyjnej, zapewniający bezawaryjną pracę przez okres minimum 12 godzin dziennie przez 7 dni w tygodniu.

Ad. 12 – przyrząd do ćwiczeń mięśni piersiowych - 1 komplet



Rysunek poglądowy

- D – długość ok. 1600mm
- S – szerokość ok. 900mm
- W – wysokość ok. 1660mm
- Waga nie mniejsza niż 265kg
- Obciążenie nie mniejsze niż 100kg

Konstrukcja: Wykonana z wysokiej jakości profili zamkniętych o grubości ścianki minimum 3-4 mm.

Obciążenia: Płytki stalowe z osadzonymi tulejkami z tworzywa zapewniającymi cichą pracę podczas ćwiczeń. Stopy obciążników osadzone na chromowanych prętach prowadzących na gumowych amortyzatorach w celu stłumienia drgań.

Cięgna: Linki stalowe o średnicy 5-6 mm o wytrzymałości 1900 daN lub linki kevlarowe o średnicy 7 mm i wytrzymałości 1040 daN lub pasy o wytrzymałości 2800 daN

Rolki prowadzące: wykonane z wysokowytrzymałego tworzywa sztucznego z osadzonymi dwoma łożyskami kulkowymi.

Oslony: wykonane z tworzywa ABS.

Powłoki: Konstrukcja pokrywana lakierem utwardzalnym w temperaturze 120 C. Niektóre elementy pokryte powłokami galwanicznymi.

Tapicerka: Elementy tapicerowane pokryte poroflexem, a w miejscach narażonych na szybsze zużycie - podwójnie.

Maszyna o parametrach technicznych i użytkowych takich samych lub wyższych jak produkt firmy OLYMP G061

Uwaga: Produkt przeznaczony do siłowni komercyjnej, zapewniający bezawaryjną pracę przez okres minimum 12 godzin dziennie przez 7 dni w tygodniu.

Ad. 13 – ławka do ćwiczeń mięśni bicepsów - 1 komplet



Rysunek poglądowy

- D – długość ok. 1050mm
- S – szerokość ok. 800mm
- W – wysokość ok. 1400mm
- Waga nie mniejsza niż 50kg

Konstrukcja: Wykonana z wysokiej jakości profili zamkniętych o grubości ścianki minimum 3-4 mm.

Powłoki: Konstrukcja pokrywana lakierem utwardzalnym w temperaturze 120 C. Niektóre elementy pokryte powłokami galwanicznymi.

Tapicerka: Elementy tapicerowane pokryte poroflexem, a w miejscach narażonych na szybsze zużycie - podwójnie.

Maszyna o parametrach technicznych i użytkowych takich samych lub wyższych jak produkt firmy OLYMP G124

Uwaga: Produkt przeznaczony do siłowni komercyjnej, zapewniający bezawaryjną pracę przez okres minimum 12 godzin dziennie przez 7 dni w tygodniu.

Ad. 14 – stojak do ćwiczeń mięśni brzucha - 1 komplet



Rysunek poglądowy

- D – długość ok. 1000mm
- S – szerokość ok. 850mm
- W – wysokość ok. 1600mm
- Waga nie mniejsza niż 60kg

Konstrukcja: Wykonana z wysokiej jakości profili zamkniętych o grubości ścianki minimum 3-4 mm.

Powłoki: Konstrukcja pokrywana lakierem utwardzalnym w temperaturze 120 C. Niektóre elementy pokryte powłokami galwanicznymi.

Tapicerka: Elementy tapicerowane pokryte poroflexem, a w miejscach narażonych na szybsze zużycie - podwójnie.

Maszyna o parametrach technicznych i użytkowych takich samych lub wyższych jak produkt firmy OLYMP G131

Uwaga: Produkt przeznaczony do siłowni komercyjnej, zapewniający bezawaryjną pracę przez okres minimum 12 godzin dziennie przez 7 dni w tygodniu.

Ad. 15 – ławka do ćwiczeń mięśni grzbietu regulowana - 1 komplet



Rysunek poglądowy

- D – długość ok. 1150mm
- S – szerokość ok. 770mm
- W – wysokość ok. 1000mm
- Waga nie mniejsza niż 50kg

Konstrukcja: Wykonana z wysokiej jakości profili zamkniętych o grubości ścianki minimum 3-4 mm.

Powłoki: Konstrukcja pokrywana lakierem utwardzalnym w temperaturze 120 C. Niektóre elementy pokryte powłokami galwanicznymi.

Tapicerka: Elementy tapicerowane pokryte poroflexem, a w miejscach narażonych na szybsze zużycie - podwójnie.

Maszyna o parametrach technicznych i użytkowych takich samych lub wyższych jak produkt firmy OLYMP G125

Uwaga: Produkt przeznaczony do siłowni komercyjnej, zapewniający bezawaryjną pracę przez okres minimum 12 godzin dziennie przez 7 dni w tygodniu.

Ad. 16 – ławka odwrotnie skośna - 1 komplet



Rysunek poglądowy

- D – długość ok. 1250mm
- S – szerokość ok. 720mm
- W – wysokość ok. 700mm
- Waga nie mniejsza niż 30kg

Konstrukcja: Wykonana z wysokiej jakości profili zamkniętych o grubości ścianki minimum 3-4 mm.

Powłoki: Konstrukcja pokrywana lakierem utwardzalnym w temperaturze 120 C. Niektóre elementy pokryte powłokami galwanicznymi.

Tapicerka: Elementy tapicerowane pokryte poroflexem, a w miejscach narażonych na szybsze zużycie - podwójnie.

Maszyna o parametrach technicznych i użytkowych takich samych lub wyższych jak produkt firmy OLYMP G106

Uwaga: Produkt przeznaczony do siłowni komercyjnej, zapewniający bezawaryjną pracę przez okres minimum 12 godzin dziennie przez 7 dni w tygodniu.

Ad. 17 – obciążniki talerzowe - 1 komplet

Obciążniki talerzowe Ø 50 o ciężarze:

- 1,25 kg – 6 sztuk;
- 2,5 kg – 8 sztuk;
- 5 kg – 8 sztuk;
- 10 kg – 8 sztuk;
- 15 kg – 6 sztuk;
- 20 kg – 6 sztuk;
- 25 kg – 6 sztuk

Uwaga: Produkt przeznaczony do siłowni komercyjnej, zapewniający bezawaryjną pracę przez okres minimum 12 godzin dziennie przez 7 dni w tygodniu.

Produkt o parametrach technicznych i użytkowych takich samych lub wyższych jak produkt firmy OLYMP 0260 – 0266

Ad. 18 – uchwyt do ciągnięcia siedząc - 1 komplet



Rysunek poglądowy

Uwaga: Produkt przeznaczony do siłowni komercyjnej, zapewniający bezawaryjną pracę przez okres minimum 12 godzin dziennie przez 7 dni w tygodniu.

Produkt o parametrach technicznych i użytkowych takich samych lub wyższych jak produkt firmy OLYMP MB-502

Ad. 19 – drążek uniwersalny - 1 komplet



Rysunek poglądowy

Uwaga: Produkt przeznaczony do siłowni komercyjnej, zapewniający bezawaryjną pracę przez okres minimum 12 godzin dziennie przez 7 dni w tygodniu.

Produkt o parametrach technicznych i użytkowych takich samych lub wyższych jak produkt firmy OLYMP MB-503

Ad. 20 – wyważony uchwyt typu V - 1 komplet



Rysunek poglądowy

Uwaga: Produkt przeznaczony do siłowni komercyjnej, zapewniający bezawaryjną pracę przez okres minimum 12 godzin dziennie przez 7 dni w tygodniu.

Produkt o parametrach technicznych i użytkowych takich samych lub wyższych jak produkt firmy OLYMP MB-507

Ad. 21 – podwójny uchwyt specjalny - 1 komplet



Rysunek poglądowy

Uwaga: Produkt przeznaczony do siłowni komercyjnej, zapewniający bezawaryjną pracę przez okres minimum 12 godzin dziennie przez 7 dni w tygodniu.

Produkt o parametrach technicznych i użytkowych takich samych lub wyższych jak produkt firmy OLYMP MB-200

Ad. 22 – uchwyt do ciągnięcia w dół - 1 komplet



Rysunek poglądowy

Uwaga: Produkt przeznaczony do siłowni komercyjnej, zapewniający bezawaryjną pracę przez okres minimum 12 godzin dziennie przez 7 dni w tygodniu.

Produkt o parametrach technicznych i użytkowych takich samych lub wyższych jak produkt firmy OLYMP MB-504

Ad. 23 – lina do tricepsów - 1 komplet



Rysunek poglądowy

Uwaga: Produkt przeznaczony do siłowni komercyjnej, zapewniający bezawaryjną pracę przez okres minimum 12 godzin dziennie przez 7 dni w tygodniu.

Produkt o parametrach technicznych i użytkowych takich samych lub wyższych jak produkt firmy OLYMP TR-20

Ad. 24 – komplet gryfów - 1 komplet



Rysunek poglądowy



Rysunek poglądowy

W skład kompletu wchodzi:

- Gryf prosty krótki \varnothing 50, L 150 (Nr 0233) – 1 sztuka;
- Gryf łamany \varnothing 25 z tulejami \varnothing 50, L – 1220 (Nr 0231) – 1 sztuka;
- Gryf olimpijski \varnothing 30 z tulejami \varnothing 50, L – 2200 (Nr 0236) – 2 sztuki

Uwaga: Produkt przeznaczony do siłowni komercyjnej, zapewniający bezawaryjną pracę przez okres minimum 12 godzin dziennie przez 7 dni w tygodniu.

Produkty o parametrach technicznych i użytkowych takich samych lub wyższych jak produkt firmy OLYMP : Nr 0233, Nr 0231, Nr 0236

Ad. 25 – Przyrząd do ćwiczeń mięśni łydek siedząc - 1 komplet



Rysunek poglądowy

- D – długość ok. 1300mm
- S – szerokość ok. 650mm
- W – wysokość ok. 1660mm
- Waga nie mniejsza niż 235kg
- Obciążenie nie mniejsze niż 100kg
-

Konstrukcja: Wykonana z wysokiej jakości profili zamkniętych o grubości ścianki minimum 3-4 mm.

Obciążenia: Płytki stalowe z osadzonymi tulejkami z tworzywa zapewniającymi cichą pracę podczas ćwiczeń. Stosy obciążników osadzone na chromowanych prętach prowadzących na gumowych amortyzatorach w celu stłumienia drgań.

Cięgna: Linki stalowe o średnicy 5-6 mm o wytrzymałości 1900 daN lub linki kevlarowe o średnicy 7 mm i wytrzymałości 1040 daN lub pasy o wytrzymałości 2800 daN

Rolki prowadzące: wykonane z wysokowytrzymałego tworzywa sztucznego z osadzonymi dwoma łożyskami kulkowymi.

Oslony: wykonane z tworzywa ABS.

Powłoki: Konstrukcja pokrywana lakierem utwardzalnym w temperaturze 120 C. Niektóre elementy pokryte powłokami galwanicznymi.

Produkty o parametrach technicznych i użytkowych takich samych lub wyższych jak produkt firmy OLYMP : G004

ASORTYMENT B

Ad. 1 – rower duży z licznikiem - 1 komplet



Rysunek poglądowy

- b-szerokość – ok. 600mm
- l-długość – ok. 1400mm
- h – wysokość - ok. 1500 mm

Konstrukcja: Wykonana z wysokiej jakości profili zamkniętych.

Powłoki: Przyrządy i maszyny lakierowane najwyższej klasy lakierami proszkowymi utwardzanymi w wysokiej temperaturze, trwałymi i odpornymi na uszkodzenia oraz łatwymi do ewentualnej naprawy. Powłoki lakiernicze muszą tworzyć trwałą i gładką, łatwą do utrzymania w czystości powierzchnię.

Licznik: pomiar prędkości, czasu i dystansu

Maszyna o parametrach technicznych i użytkowych takich samych lub wyższych jak produkt firmy HES RK-4L

Uwaga: Produkt przeznaczony do siłowni komercyjnej, zapewniający bezawaryjną pracę przez okres minimum 12 godzin dziennie przez 7 dni w tygodniu.

Ad. 2 – stepper z poręczami - 1 komplet



Rysunek poglądowy

- b-szerokość – ok. 900mm
- l –długość – ok. 1200 mm
- h- wysokość – ok. 1500 mm
- waga maszyny – nie mniej niż 50kg

Konstrukcja: Wykonana z wysokiej jakości profili zamkniętych.

Powłoki: Przyrządy i maszyny lakierowane najwyższej klasy lakierami proszkowymi utwardzanymi w wysokiej temperaturze, trwałymi i odpornymi na uszkodzenia oraz łatwymi do ewentualnej naprawy. Powłoki lakiernicze muszą tworzyć trwałą i gładką, łatwą do utrzymania w czystości powierzchnię.

Maszyna o parametrach technicznych i użytkowych takich samych lub wyższych jak produkt firmy HES RK-1 LUX

Uwaga: Produkt przeznaczony do siłowni komercyjnej, zapewniający bezawaryjną pracę przez okres minimum 12 godzin dziennie przez 7 dni w tygodniu.

Ad. 3 – narciarz - 1 komplet



Rysunek poglądowy

B-SZEROKOŚĆ	L -DŁUGOŚĆ	H- WYSOKOŚĆ	WAGA MASZYNY
ok. 700 mm	ok. 1400 mm	ok. 1850 mm	min. 50 kg

Konstrukcja: Wykonana z wysokiej jakości profili zamkniętych.

Powłoki: Przyrządy i maszyny lakierowane najwyższej klasy lakierami proszkowymi utwardzonymi w wysokiej temperaturze, trwałymi i odpornymi na uszkodzenia oraz łatwymi do ewentualnej naprawy. Powłoki lakiernicze muszą tworzyć trwałą i gładką, łatwą do utrzymania w czystości powierzchnię.

Maszyna o parametrach technicznych i użytkowych takich samych lub wyższych jak produkt firmy HES RK-3

Uwaga: Produkt przeznaczony do siłowni komercyjnej, zapewniający bezawaryjną pracę przez okres minimum 12 godzin dziennie przez 7 dni w tygodniu.

Ad. 4 – orbitrek - 1 komplet



Rysunek poglądowy

B-SZEROKOŚĆ	L -DŁUGOŚĆ	H- WYSOKOŚĆ
ok. 1000 mm	ok. 2100 mm	ok. 1700 mm

Konstrukcja: Wykonana z wysokiej jakości profili zamkniętych.

Powłoki: Przyrządy i maszyny lakierowane najwyższej klasy lakierami proszkowymi utwardzonymi w wysokiej temperaturze, trwałymi i odpornymi na uszkodzenia oraz łatwymi do ewentualnej naprawy. Powłoki lakiernicze muszą tworzyć trwałą i gładką, łatwą do utrzymania w czystości powierzchnię.

Urządzenie charakteryzuje się cichą pracą i stabilną pracą

Maszyna o parametrach technicznych i użytkowych takich samych lub wyższych jak produkt firmy HES RK-9

Uwaga: Produkt przeznaczony do siłowni komercyjnej, zapewniający bezawaryjną pracę przez okres minimum 12 godzin dziennie przez 7 dni w tygodniu.

Ad. 5 – stepper - 1 komplet



Rysunek poglądowy

B-SZEROKOŚĆ	L -DŁUGOŚĆ	H- WYSOKOŚĆ	WAGA MASZINY
ok. 700 mm	ok. 1300 mm	ok. 1500 mm	min. 46 kg

Konstrukcja: Wykonana z wysokiej jakości profili zamkniętych.

Powłoki: Przyrządy i maszyny lakierowane najwyższej klasy lakierami proszkowymi utwardzanymi w wysokiej temperaturze, trwałymi i odpornymi na uszkodzenia oraz łatwymi do ewentualnej naprawy. Powłoki lakiernicze muszą tworzyć trwałą i gładką, łatwą do utrzymania w czystości powierzchnię.

Maszyna o parametrach technicznych i użytkowych takich samych lub wyższych jak produkt firmy HES RK-1

Uwaga: Produkt przeznaczony do siłowni komercyjnej, zapewniający bezawaryjną pracę przez okres minimum 12 godzin dziennie przez 7 dni w tygodniu.

ASORTYMENT C

Ad. 1 Bieżnia elektryczna klubowa – sztuk 2

- Bieżnia o napędzie elektrycznym przeznaczona do powszechnego użytku.
- Moc silnika – min. 5 KM, prądu zmiennego.
- Powierzchnia do biegania, długość min. 157cm, szerokość min. 51cm.
- Waga ćwiczącego minimum 155 kg (wskazana wyższa).
- Możliwość bezawaryjnej pracy ciągłej (bez limity godzin) przy maksymalnym obciążeniu 155 kg i szybkości około 20 km/h.
- Prędkość w zakresie co najmniej od 0,2 do 20 km/h.
- Zakres nachylenia co najmniej od 0 – 15%.
- Wskazane oprogramowanie w języku polskim wraz opisem na klawiaturze w języku polskim. - nie dopuszcza naklejek nie fabrycznych na sprzęcie).
- Oprogramowanie i opis klawiatury w j. polskim – tj. komunikaty komputera w języku polskim.
- Wyświetlacz wielokolorowy diodowy pokazujący minimum następujące parametry: kalorie, dystans, czas, prędkość, kalorie/godz., tempo, wznios, jednocześnie pokazywać w osobnych oknach puls aktualny oraz puls optymalny (docelowy) dla treningu kardio i treningu odchudzania.
- Możliwość wyboru kilku programów min. spalania kalorii, trening interwałowy itd..
- Możliwość przeprowadzenia testu wydolnościowego.
- Możliwość pomiaru tętna podczas treningu poprzez dotyk sensorów/ za pomocą położenia dłoni na uchwytach maszyny i paska napiersiowego z transponderem..
- Bieżnia powinna obowiązkowo posiadać przycisk bezpieczeństwa- natychmiastowe zatrzymanie urządzenia.
- Boczne pasy startowe (boki pasa) tzw. podstopnice wykonane z bardzo trwałych materiałów (wskazane aluminiowe) zespolone z konstrukcją bieżni w sposób zapewniający długotrwałe użytkowanie.
- Obudowy wykonane z materiałów odpornych na chemiczne działanie potu.
- Wymagana gwarancja na silnik 20 lat i 2 lata na pozostałe części.

Wyrób spełniający normy technologiczne, techniczne, jakościowe i użytkowe takie same lub wyższe i lepsze od produktu firmy „SportArt Fitness” T 670



Rysunek poglądowy.



Rysunek poglądowy.

Ad. 2 Orbitrek klubowy (maszyna eliptyczna) – sztuk 1

- Przeznaczenie do ogólnego, powszechnego użytku, bez limitowania godzin i intensywności pracy.
- Zwarta, mocna budowa odporna na przypadkowe uszkodzenia mechaniczne i zadrapania.
- System hamowania elektromagnetyczny (z generatorem).
- Skala obciążenia: 20-stopniowa elektroniczna.
- Maksymalna masa ćwiczącego do 120 kg.
- Pomiar tętna: sensory dotykowe, możliwość współpracy z pasem napiersiowym systemu POLAR.
- Rolki transportowe.

- Funkcje komputera: pomiar czasu, odległość, odległość całkowita w km, prędkość, częstotliwość pedałowania, zużycie energii, moc w watach, pomiar tętna/górna granica tętna, pomiar tętna w fazie odpoczynku z oceną sprawności.
- 3-stopniowy wentylator.
- Regulacja obciążenia i długości kroku przyciskami na ramionach.
- Obowiązkowo orbitrek tego samego producenta co oferowana elektryczna bieżnia klubowa w tej samej kolorystyce.
- Wyrób spełniający normy technologiczne, techniczne, jakościowe i użytkowe takie same lub wyższe i lepsze od produktu firmy SportsArt E 870



Rysunek poglądowy.

Uwaga:

Podane przez zamawiającego nazwy należą do ich prawnych właścicieli i zostały podane w celu określenia (wskazania) jakości, klasy jakiej ma odpowiadać zaoferowany produkt. Zamawiający jednocześnie informuje, iż dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zgodnie z treścią art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, iż oferowane przez niego produkty odpowiadają wymaganiom Zamawiającego.

Wraz z ofertą Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia szczegółowego opisu oferowanego przedmiotu. Poprzez opis w szczególności rozumie się oficjalne katalogi producentów, zdjęcia wraz z szczegółowym opisem oferowanego sprzętu itp.

Inne wymagania do całości zamówienia:

Sprzęt w ramach danego asortymentu tego samego producenta, w jednakowej kolorystyce i wzornictwie.

Dokumentacja:

W skład dokumentacji wchodzi opis każdego urządzenia, maszyny zestawu lub przyrządu.

- Trwała zewnętrzna sztywna oprawa wyposażona w wewnętrzny system sprężynowy umożliwiający rotację dokumentów.
- Język dokumentacji – polski.
- Opis techniczny oraz zdjęcie zestawu, urządzenia umożliwiające identyfikację oraz wyodrębnienie części składowych lub zasadniczych elementów w formie tabelarycznej.
- Instrukcja obsługi – zasady użytkowania, sposoby wykonywania ćwiczeń z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, oraz właściwego i bezpiecznego sposobu wykonywania ćwiczeń, zapobiegającym trwałym uszczerbkom na zdrowiu.
- Instrukcja obsługi oraz konserwacji bieżącej, okresowej oraz rocznej.
- Certyfikat bezpieczeństwa.
- Świadectwo jakości.

Szkolenie:

- Wykonawca przeprowadzi minimum 1 dniowe przeszkolenie kadry instruktorskiej odpowiedzialnej za użytkowanie zakupionego sprzętu.

Warunki gwarancji:

- Na każdy egzemplarz urządzenia, sprzętu zostanie przekazana osobna karta gwarancyjna.
- Na urządzenia (sprzęt) Wykonawca udzieli gwarancji licząc od daty podpisania protokołu przyjęcia przez przedstawicieli Wykonawcy i przedstawicieli Zamawiającego na:
 - 10 lat na trwałość konstrukcji stalowych;
 - 3 lata na pasy napędowe;
 - 1 rok linki;
 - 1 rok tapicerka;
 - 3 lata na pokrycia lakiernicze (za wyjątkiem pakietów obciążników);
 - 2 lata na urządzenia klubowe, w tym na silnik napędowy bieżni co najmniej 10 lat;

- Warunki gwarancji powinny zawierać plan serwisowy (metodykę obsługi producenta) w okresie gwarancyjnym.
- Gwarancja obejmuje wszystkie elementy składowe dostarczone jako wyposażenie siłowni.
- Naprawa w ramach gwarancji powinna polegać na usunięciu niesprawności poprzez wymianę na nowy lub usprawnienie uszkodzonego elementu wyposażenia.
- Wady jakościowe dotyczące wykonania sprzętu Zamawiający (użytkownik) zgłasza Wykonawcy w okresie gwarancyjnym niezwłocznie po ich wykryciu na podstawie ustalonego „protokołu reklamacyjnego” będącego załącznikiem do gwarancji, a Wykonawca:
 - usprawni wadliwe wyroby na terenie kraju w terminie 21 dni licząc od daty otrzymania „protokołu reklamacji”;
 - przedłuży termin gwarancji o czas, w ciągu którego skutek niesprawności urządzenia (sprzętu) Zamawiający nie mógł z niego korzystać;
 - wymieni wadliwy wyrób na nowy w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania „protokołu reklamacji” jeżeli nie dotrzymał terminu naprawy określonego w powyższych punktach lub w przypadku trzykrotnej naprawy tego samego elementu, podzespołu, części.
- Termin gwarancji liczy się od dnia odbioru technicznego przez użytkownika co potwierdza się protokołem przyjęcia – przekazania.
- Okres gwarancji przedłuża się o czas przestoju urządzenia z powodu uszkodzeń nie zawinionych przez użytkownika.
- Z usunięcia wad i usterek użytkownik i Wykonawca sporządzają protokół potwierdzający zgodność parametrów technicznych oraz wpisują w nim nowy termin zakończenia gwarancji całego urządzenia.

Warunki dostawy (transportu):

- Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony transportem Wykonawcy lub przez niego wynajem na jego koszt.
- Wykonawca rozładuje przedmiot zamówienia w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
- Przedmiot zamówienia zostanie zmontowany, ustawiony i uruchomiony przez Wykonawcę.

Ofertę sporządza się wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy (podwykonawcom). Zamawiający nie wprowadza ograniczenia w stosunku do liczby podwykonawców.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

W terminie nie przekraczalnym **do dnia 23.12.2010 roku.**

VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
- 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców wobec których znajduje zastosowanie którakolwiek z przesłanek wskazanych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

Ocena spełnienie wyżej wymienionych warunków będzie realizowana metodą spełnia- nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia.

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Oferta (oświadczenia oraz dokumenty) powinny być podpisane przez umocowanego przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy, upoważnionego (upoważnionych) do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem. W przypadku podpisywania oferty (dokumentów, oświadczeń itd.) przez ustanowionego pełnomocnika stosowne pełnomocnictwo dla zachowania ważności złożonej oferty winno być dołączone do oferty. **Z treści złożonej oferty powinno wynikać wprost, iż osoba podpisującą ofertę (dokumenty) jest do tego prawnie umocowana.**

1. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności składa w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę „**aktualny odpis z właściwego rejestru**”, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku przesłanek do wykluczenia, Wykonawca składa w formie oryginału oświadczenie o treści wynikającej z zapisów art. 22 i 24 ustawy Pzp- wzór oświadczenia stanowi **załącznik nr 2 do SIWZ.**
3. **W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą szczegółowych opisów oferowanego sprzętu oraz fotografii lub folderów przedstawiających oferowany sprzęt.**

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej, składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje je się dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

Zamawiający wymaga, aby porozumiewanie (wnoszenie oświadczeń woli, dokumentów, pism oraz informacji a w tym środków ochrony prawnej) pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym było z zachowaniem **formy pisemnej** zgodnie z art. 27 ustawy Pzp.

Jednocześnie informuje się, iż Zamawiający dopuszcza składanie w formie faksu - fax. (0-22) 633 86 54 - następujących dokumentów:

- **Zapytania do treści specyfikacji, o którym mowa w art. 38 ust 1 ustawy Pzp.**

Korespondencja kierowana do Zamawiającego powinna być opatrzona numerem sprawy nadanym dla prowadzonego zamówienia:

Numer sprawy ZP-1/CRS/2010

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest **pan Dariusz GIZKA oraz pani Katarzyna Prymek.**

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Termin związania ofertą upływa po **30** dniach liczonych od terminu składania ofert. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT.

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
5. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wskazywać i dokładnie określać przedmiot zamówienia.
6. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo pismem ręcznym w sposób czytelny.
7. Wskazany jest by pierwsza strona oferty zawierała spis wszystkich dokumentów znajdujących się w kopercie, opakowaniu - brak takiego spisu nie skutkuje odrzuceniem oferty.
8. Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
9. Wszystkie zapisane strony powinny być ponumerowane.

10. Wszystkie zapisane strony oferty muszą być podpisane przez osobę, osoby uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

11. Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczętą imienną złożony przez osobę(y) upoważnioną(e) zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy.
12. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczętkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, np.: nazwa firmy, siedziba lub czytelny podpis w przypadku pieczęci imiennej.
13. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie (pomieszczenie nr 2) w **Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany ul. Conrada 6, 01-922 Warszawa, nie później niż do dnia 25.11.2010 roku do godz. 09.00.**

Koperta (opakowanie) opisana powinna być nazwą i adresem Wykonawcy oraz adnotacją:

OFERTA

Numer sprawy ZP-1/CRS/2010

Nie otwierać przed dniem 25.11.2010 roku godz. 09.30.

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na złożenie protestu.

Uwaga! Zgodnie z art. 84 ustawy Pzp w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę. Wycofanie oferty jest skuteczne jeżeli pisemne oświadczenie Wykonawcy wpłynie do sekretariatu (pomieszczenie nr 2) Zamawiającego przed terminem, o którym mowa powyżej. Zmiana oferty jest skuteczna gdy:

- Przed terminem składania ofert Wykonawca złoży ją w formie pisemnej w zamkniętej kopercie (opakowaniu).

Koperta (opakowanie) musi być opisana nazwą i adresem oferenta oraz adnotacją:

ZMIANA OFERTY, Numer sprawy ZP-1/CRS/2010

Nie otwierać przed dniem 25.11.2010 roku godz.09.30.

- Przed terminem otwarcia ofert Wykonawca wycofał ofertę i po dokonaniu poprawek złożył ją ponownie w kancelarii Zamawiającego zgodnie z zapisami rozdziału X SIWZ.

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT.

Otwarcie ofert nastąpi dnia **25.11.2010** roku o godzinie **09.30** w siedzibie Zamawiającego w **Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany, ul. Conrada 6, 01-922 Warszawa.**

1. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Pzp na jego pisemny wniosek.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adres (siedzibę) Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
3. Po części „jawnej” Zamawiający przystąpi bezpośrednio do części „niejawnej” posiedzenia komisji przetargowej.

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

1. **W cenę realizacji zamówienia Wykonawca winien wliczyć wszelkie koszty poniesione w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.**
2. Pod pojęciem **cena** należy rozumieć cenę w rozumieniu art.3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (t.j. Dz. U. nr 97, poz. 1050, z późn. zm.).
3. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za wykonane prace prowadzone będą w walucie: złotych polskich (PLN).
4. Wszelkie zapisy związane z ceną (cenami) zawartymi w ofercie winny być podana do drugiego miejsca po przecinku (np.: 7,45 złotych).
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w jej treści (za wyjątkiem omyłki pisarskiej i rachunkowej).

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

$X_n = X_1$, gdzie:		
KRYTERIUM		RANGA (%)
X_1	Cena oferty	100 %
	RAZEM	100 %

Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryteria. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie mniejsza (proporcjonalnie do oferty najkorzystniejszej) ilość punktów zgodnie z poniższymi wzorami.

1. Cena oferowana - o wadze 100% .

Przy ocenie kryterium „**cena oferowana**” zostanie wykorzystany wzór:

$$X_1 = \frac{\text{cena najniższa (brutto)}}{\text{cena oferty badanej (brutto)}} \times 10 [\text{pkt}]$$

Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę **ryczałtową brutto realizacji całości** zamówienia oferty złożonej przez Wykonawcę.

Według Zamawiającego najkorzystniejszą ofertą wg tego kryterium oceny jest oferta, która przedstawia najniższą cenę ryczałtową brutto realizacji przedmiotu umowy. W trakcie oceny pozostałe oferty uzyskają proporcjonalnie (zgodnie z powyższym wzorem) mniejszą ilość punktów w stosunku do oferty najkorzystniejszej.

Do obliczenia ilości uzyskanych punktów przez daną ofertę zamawiający wykorzysta poniższy wzór:

$$X_n = X_1$$

Uwaga!

Według Zamawiającego najkorzystniejszą ofertą jest ta oferta, która otrzyma łącznie najwyższą ilość punktów (X), stanowiącą sumę punktów uzyskanych wg kryterium „cena oferowana”.

XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

Umowa wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej zgodnie z art. 139 ustawy Pzp.

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy stanowi **załącznik nr 3** do niniejszej SIWZ.

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

Środki ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie w zakresie o którym mowa w treści art. 180 ust. 2 pkt. 1-4 ustawy Pzp.

XIX. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH.

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych w ramach podziału na sortymenty.

XX. MAKSYMALNĄ LICZBĘ WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ.

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.

XXI. INFORMACJĘ O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6, ORAZ OKOLICZNOŚCI, PO KTÓRYCH ZAISTNIENIU BĘDĄ ONE UDZIELANE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

XXII. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w SIWZ sposób wykonania zamówienia (oferta wariantowa).

XXIII. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się za pomocą poczty elektronicznej.

XXIV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH.

Zamawiający informuje, iż wszelkie rozliczenia będą prowadzone w walucie obowiązującej na terenie Polski, czyli w złotych i groszach.

XXV. INFORMACJĘ O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ,

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z wykorzystaniem „aukcji elektronicznej”, o której mowa w art. 91a ustawy Pzp.

XXVI. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXVII. WSKAZANIE KTÓRA CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NIE MOŻE ZOSTAĆ POWIERZONA DO WYKONANIA PRZEZ PODWYKONAWCĘ.

Wykonawca w ofercie zobowiązany jest wskazać część zamówienia, którą zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcy wskazując jednocześnie szczegółowe jego dane.

XXVIII. INFORMACJE DODATKOWE

1. Wykonawca powinien zapoznać się z wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
2. O wynikach postępowania zostaniecie Państwo poinformowani niezwłocznie po jego zakończeniu.
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. **Zamawiający pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.**
5. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł **poprawki muszą być „parafowane”** przez osobę podpisującą ofertę.
6. W wypadku załączenia kserokopii dokumentów (oświadczeń itd.) winny one być opatrzone napisem **„za zgodność z oryginałem”** i parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
7. Wszystkie strony złożonej oferty muszą być podpisane (parafowane) przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy na zewnątrz.
8. Zamawiający zaleca aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane a oferta zszyta (zbindowana).
9. Zamawiający informuje, że każdemu Wykonawcy przysługuje prawo do otrzymania wersji pisemnej dokumentacji na jego wniosek.
10. Informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa (firmy) nie będą udostępniane innym uczestnikom postępowania, jeżeli Wykonawca zastrzegł w ofercie tajemnicę tych informacji i oświadczył, że nie mogą one być udostępnione. Zgodnie z art. 8 ust.3 ustawy Pzp Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 tj.:
 - a) nazwy firmy oraz adresu Wykonawcy;
 - b) informacji dotyczącej ceny oferty;
 - c) informacji dotyczącej terminu wykonania Zamówienia;
 - d) gwarancji oraz warunków płatności .

Integralna część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowią następujące dokumenty :

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy (*wzór*)

Załącznik nr 2: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (*wzór*)

Załącznik nr 3: Najważniejsze zapisy, które zostaną wprowadzone do umowy (projekt umowy)

ZAŁĄCZNIK NR 1

..... dnia

OFERTA (wzór)

Nazwa firmy

Adres firmy

Powiat województwo

Numer NIP, Numer REGON, PESEL */.....

Numer telefonu Numer fax.

Poczta elektroniczna

Nawiązując do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego a **zakup sprzętu do siłowni oraz sprzętu fitness wraz z dostawą i montażem** oświadczamy, że:

1. Zapoznaliśmy się treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i **nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.**
2. Zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
3. Rozumiemy treść specyfikacji oraz załączników (w tym projektu umowy stanowiącej załącznik nr 4).
4. Akceptujemy treść załączonego projektu umowy i zobowiązujemy się do jej podpisania na warunkach nie gorszych dla zamawiającego niż wskazane w tej umowie.
5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni liczonych od terminu składania ofert.
6. W trakcie trwania postępowania o udzielenie zamówienia mieliśmy świadomość możliwości składania zapytań dotyczących treści specyfikacji.
7. Ofertę składamy świadomie i dobrowolnie.
8. Następujące prace (zadania) zostaną powierzone do wykonania przez podwykonawców:
 - ----- będzie wykonana przez: -----
(szczegółowe określenie pracy zleconej) (szczegółowe oznaczenie podwykonawcy)
 - ----- będzie wykonana przez: -----
(szczegółowe określenie pracy zleconej) (szczegółowe oznaczenie podwykonawcy)

Kalkulacja cenowa:

Asortyment A

Lp.	Nazwa towaru asortymentu	Jm	Ilość	Cena bez podatku		Wartość bez podatku		Podatek			Wartość wraz z podatkiem	
				(zł)	(gr)	(zł)	(gr)	Stawka (%)	Kwota		(zł)	(gr)
									(zł)	(gr)		
1	Zestaw sztangielek ze stojakiem	kpl.	1									
2	Wieża czterostacyjna	kpl.	1									
3	Ławka skośna regulowana	kpl.	1									
4	Ławka pozioma ze stojakami	kpl.	1									
5	Stojaki regulowane	kpl.	1									
6	Przyrząd do rozpiętek z regulowaną wysokością uchwytów	kpl.	1									
7	Przyrząd do ćwiczeń mięśni przywodzicieli i odwodzicieli (combi)	kpl.	1									
8	Przyrząd do ćwiczeń mięśni dwugłowych i czworogłowych uda	kpl.	1									
9	Przyrząd do ćwiczeń mięśni grzbietu z podparciem	kpl.	1									
10	Prowadnica z odciążonym gryfem	kpl.	1									
11	Przyrząd do ćwiczeń mięśni nóg (suwnica 45 stopni)	kpl.	1									
12	Przyrząd do ćwiczeń mięśni piersiowych	kpl.	1									
13	Ławka do ćwiczeń mięśni bicepsów	kpl.	1									
14	Stojak do ćwiczeń mięśni brzucha	kpl.	1									

15	Ławka do ćwiczeń mięśni grzbietu regulowana	kpl.	1									
16	Ławka odwrotnie skośna	kpl.	1									
17	Obciążniki talerzowe	kpl.	1									
18	Uchwyt do ciągnięcia siedząc	kpl.	1									
19	Drażek uniwersalny	kpl.	1									
20	Wyważony uchwyt typu V	kpl.	1									
21	Podwójny uchwyt specjalny	kpl.	1									
22	Uchwyt do ciągnięcia w dół	kpl.	1									
23	Lina do tricepsów	kpl.	1									
24	Komplet gryfów	kpl.	1									
25	Przyrząd do ćwiczeń mięśni łydek siedząc	kpl.	1									

Zamówienie oferujemy wykonać za łączną **cene** złotych netto + złotych podatku VAT, co stanowi kwotę złotych brutto za realizację całości zamówienia.

Na dostarczony i zamontowany sprzęt **udzielam gwarancji** na następujący okres czasu:

-lat na trwałość konstrukcji stalowych,
-lata na pasy napędowe,
- lata na pokrycia lakiernicze (za wyjątkiem pakietów obciążników),
-lata na urządzenia klubowe, w tym na silnik napędowy bieżni lat;

Zamówienie oferuję wykonać w terminie do dnia 23.12.2010 roku.

Załącznikami do oferty są:

1

.....
(czytelny podpis imieniem i nazwiskiem lub pieczęć imienna i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Asortyment B

Lp.	Nazwa towaru asortymentu	Jm	Ilość	Cena bez podatku		Wartość bez podatku		Podatek			Wartość wraz z podatkiem	
				(zł)	(gr)	(zł)	(gr)	Stawka (%)	Kwota		(zł)	(gr)
									(zł)	(gr)		
1	Rower duży z licznikiem	kpl.	1									
2	Steper z poręczami	kpl.	1									
3	Narciarz	kpl.	1									
4	Orbitrek	kpl.	1									
5	Steper	kpl.	1									

Zamówienie oferujemy wykonać za łączną **cene** złotych netto + złotych podatku VAT, co stanowi kwotę złotych brutto za realizację całości zamówienia.

Na dostarczony i zamontowany sprzęt **udzielam gwarancji** na następujący okres czasu:

- lat na trwałość konstrukcji stalowych,
- lata na pokrycia lakiernicze (za wyjątkiem pakietów obciążników),

Zamówienie oferuje wykonać w terminie do dnia 23.12.2010 roku.

Załącznikami do oferty są:

1

.....
(czytelny podpis imieniem i nazwiskiem lub pieczęć imienna i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Asortyment C

Lp.	Nazwa towaru asortymentu	Jm	Ilość	Cena bez podatku		Wartość bez podatku		Podatek			Wartość wraz z podatkiem	
				(zł)	(gr)	(zł)	(gr)	Stawka (%)	Kwota		(zł)	(gr)
									(zł)	(gr)		
1	Bieżnia elektryczna klubowa	szt.	2									
2	Orbitrek klubowy (maszyna eliptyczna)	szt.	1									

Zamówienie oferujemy wykonać za łączną **cene** złotych netto + złotych podatku VAT, co stanowi kwotę złotych brutto za realizację całości zamówienia.

Na dostarczony i zamontowany sprzęt **udzielam gwarancji** na następujący okres czasu:

-lata na urządzenia klubowe, w tym na silnik napędowy bieżni lat;

Zamówienie oferuję wykonać w terminie do dnia 23.12.2010 roku.

Załącznikami do oferty są:

1

.....
(czytelny podpis imieniem i nazwiskiem lub pieczęć imienna i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

* / - PESEL dotyczy Wykonawców prowadzących działalność jednoosobowo.

ZAŁĄCZNIK NR 2

....., dnia

O Ś W I A D C Z E N I E

o spełnieniu warunków wymaganych ustawą Prawo zamówień publicznych

Nazwa wykonawcy

.....
.....;

Adres wykonawcy:

Ulica

Kod pocztowy miasto

Województwo

Oświadczam, że:

- 1) Posiadam uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia.
- 2) Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
- 3) Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
- 4) **Jednocześnie oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z postępowania, gdyż nie mają do mnie zastosowania przesłanki wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. zm).**

.....
(czytelny podpis imieniem i nazwiskiem lub pieczęć imienna i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 3

Najważniejsze zapisy, które zostaną wprowadzone do umowy (projekt umowy)

zawarta w dniu 2010 r. w pomiędzy z siedzibą
w, ul., posługującym się numerem NIP, REGON
..... reprezentowanym przez:

.....

zwanym dalej „**Zamawiającym**”

a

(firma)..... z siedzibą
w..... prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do ewidencji
działalności gospodarczej w pod nr; będącym podatnikiem podatku
od towarów i usług NIP reprezentowanym/aną przez

-..... – właściciel

zwanym dalej „**Wykonawcą**”

zwanymi łącznie „Stronami”

§1

Przedmiot umowy

Zamawiający zleca, na podstawie oferty przyjętej w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zakończonego w dniu r., a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie polegające na **zakupie sprzętu do siłowni oraz sprzętu fitness wraz z dostawą i montażem**, zwane w dalszej części przedmiotem umowy.

(w tym miejscu zostanie zamieszczony wykaz przedmiotów dostawy)

§2

Warunki dostawy

1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy fabrycznie nowy, technicznie sprawny i zgodny co do wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Dostawa kompletnego przedmiotu umowy nastąpi transportem Wykonawcy lub wynajętym przez niego i na jego koszt.

3. Wykonawca zobowiązuje się na 3 dni przed planowanym terminem dostawy skutecznie powiadomić o dostawie Zamawiającego faksem pod nr:
4. Kompletne wykonanie przedmiotu umowy nastąpi do dnia **23.12.2010** roku.
5. Za należyte zrealizowaną dostawę Zamawiający rozumie dostarczenie kompletnego przedmiotu umowy wraz z kompletną dokumentacją, rozładowanie i zmontowanie w miejscu
6. Każdorazowy odbiór przedmiotu umowy będzie przebiegał w obecności upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Przedstawiciel ten będzie upoważniony do podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

§3

Warunki gwarancji

1. Na dostarczony przedmiot umowy Wykonawca udzieli bezpłatnej miesięcznej gwarancji licząc od daty podpisania protokołu przyjęcia przez przedstawicieli Wykonawcy i przedstawicieli Zamawiającego.
2. Zgłoszone przez Zamawiającego w okresie gwarancji, o której mowa w ust. 1 wady lub uszkodzenia Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie i nieodpłatnie usunąć, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego chyba, że Strony ustalą pisemnie inny technicznie uzasadniony termin.
3. Naprawa w ramach gwarancji powinna polegać na usunięciu niesprawności poprzez wymianę na nowy lub usprawnienie uszkodzonego elementu.
4. Do zapisów dotyczących gwarancji jakości i/lub rękojmi nie objętych zapisami niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksy Cywilnego
5. Zamawiający może dochodzić roszczeń reklamacyjnych z tytułu braków ilościowych lub wad jakościowych sprzętu do siłowni oraz sprzętu fitness, stwierdzonych w ramach procedury odbioru. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonych przez Zamawiającego braków ilościowych lub wad jakościowych w terminie 5 dni od daty ich zgłoszenia, co nie pozbawia Zamawiającego prawa do naliczenia kar umownych wynikających z § 5.
6. W przypadku znacznych braków ilościowych lub jakościowych, uszkodzeń sprzętu do siłowni oraz sprzętu fitness itp. Zamawiający może nie dokonać odbioru przedmiotu umowy.

§ 4

Wynagrodzenie wykonawcy

1. Tytułem realizacji całości niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie zł. brutto (słownie:).
2. Wynagrodzenie o którym mowa w pkt. 1 będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 21 dni roboczych od daty doręczenia faktury VAT.
3. Faktura VAT przekazywana Zamawiającemu musi być zgodna z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towaru i usług z dnia 25 maja 2005 r. (Dz. U. Nr 95, poz. 798).
4. Do faktury musi być dołączona kopia protokołu przyjęcia dostawy przedmiotu umowy. Bez spełnienia tych wymogów płatność zostanie wstrzymana do czasu usunięcia braków, bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji przez Zamawiającego z tytułu opóźnień w zapłacie.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 uwzględnia wszelkie koszty, jakie Wykonawca musi ponieść w celu należytego wykonywania umowy, w tym w szczególności koszty transportu sprzętu do siłowni oraz sprzętu fitness oraz koszty montażu tych sprzętów, które będą wymagały montażu po dostarczeniu do siedziby Zamawiającego.
6. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą płatności.

§ 5

Kary umowne

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania zarówno w całości jak i w części Zamawiający może obciążyć wykonawcę karami umownymi, o których mowa w ust. 2 i 3.
2. Za każdy dzień zwłoki w dostawie i/lub wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający naliczy 1 % wynagrodzenia o którym mowa w § 4.
3. W przypadku rozwiązania i/lub wypowiedzenia niniejszej umowy, a także odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy zamawiający naliczy karę w wysokości 15% wartości wynagrodzenia określonego tytułem realizacji całości niniejszej umowy.
4. Ustalone w ust. 2 i 3 kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
5. Za nienależyte wykonanie postanowień niniejszej umowy Zamawiający w szczególności będzie uważał:
 - a) Nietrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy.

- b) Dostawę przedmiotu umowy wadliwego i/lub niezgodnego z postanowieniami niniejszej umowy;
 - c) Dostawę przedmiotu umowy niekompletnego z brakami w wyposażeniu.
6. Kary umowne będą w szczególności potrącane z kwot faktur należnych Wykonawcy.

§ 6

Do odbioru przedmiotu zamówienia, kontaktów roboczych związanych z realizacją niniejszej umowy oraz podpisania protokołu przyjęcia-przekazania Zamawiający upoważnia niżej wymienione osoby:

- – tel
- – tel
- – tel

§ 7

1. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień do umowy jeżeli przy ich uwzględnianiu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Zmiana postanowień niniejszej umowy w okolicznościach innych niż te o których mowa w ust. 1 może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

§ 9

1. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Strony oświadczają, że adresy podane na wstępie umowy są ich adresami do doręczeń. Pisma (korespondencja) właściwie zaadresowane, a nie podjęta w terminie uważa się za skutecznie doręczoną.
3. W okresie gwarancji wykonawca zobowiązany jest zawiadomić zamawiającego w terminie 7 dni o:
 - a) zmianie siedziby lub nazwy ;
 - b) zmiany osób reprezentujących wykonawcę;
 - c) ogłoszeniu upadłości;

- d) ogłoszeniu likwidacji firmy;
- e) zawieszeniu działalności firmy.

§ 10

Ewentualne spory powstałe w trakcie realizacji niniejszej umowy podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

Wykonawca zobowiązuje się do nie sprzedawania i/lub nie zastawiania i/lub nie przelewania wierzytelności należnych od Zamawiającego.

§ 12

Umowę niniejszą sporządzono w języku polskim w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 3 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy.

STRONA WYKONAWCY

STRONA ZAMAWIAJĄCEGO

(podpisy, stemple)