

Warszawa dnia 26.11.2010

Numer sprawy ZP-1/CRS/2010

Wykonawcy

**ZAWIADOMIENIE
O WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA**

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia się, że niżej wymienieni wykonawcy zostali wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **„zakup sprzętu do siłowni oraz sprzętu fitness wraz z dostawą i montażem”** a ich oferty zostały odrzucone z następujących przyczyn faktycznych i prawnych.

W asortymencie A

Oferta oznaczona nr 1 złożona przez PUH „SPORT PLUS”, ul. Słowackiego 75a, 32-400 Myślenice

Przedstawiony przez wykonawcę w treści oferty sprzęt w zakresie asortymentu A nie spełnia wymagań określonych przez zamawiającego w treści SIWZ. Opis sprzętu zamieszczony przez wykonawcę w treści przedłożonej oferty jest niezgodny z faktycznymi danymi producenta sprzętu.

Pozycja nr 3 SIWZ – ławka skośna regulowana:

Dane zawarte w ofercie wykonawcy	Dane producenta
D – długość ok. 1300mm S – szerokość ok. 780mm W – wysokość ok. 1300mm Waga nie mniej niż 37kg	D – długość 1400mm S – szerokość 500mm W – wysokość 1400mm Waga - 31kg

Ponadto zaoferowany sprzęt nie spełnia wymogu określonego przez zamawiającego w SIWZ tj zastrzeżenia wagi nie mniejszej niż 37 kg.

Pozycja nr 4 SIWZ – ławka pozioma ze stojakami

Dane zawarte w ofercie wykonawcy	Dane producenta
L – długość ok. 1600mm B – szerokość ok. 1650mm H – wysokość ok. 1170mm Waga nie mniejsza niż 74kg	L – długość 1600mm B – szerokość 1200mm H – wysokość 1400mm Waga - 48kg

Ponadto zaoferowany sprzęt nie spełnia wymogu określonego przez zamawiającego w SIWZ tj zastrzeżenia wagi nie mniejszej niż 74 kg.

Pozycja nr 5 SIWZ – stojaki regulowane

Dane zawarte w ofercie wykonawcy	Dane producenta
D – długość ok. 860 mm S – szerokość ok. 1650 mm W – wysokość ok. 1000 mm Waga nie mniejsza niż 45 kg	D – długość 1200mm S – szerokość 900mm W – wysokość 1100-1700mm

Pozycja nr 6 SIWZ – przyrząd do rozpiętek z regulowaną wysokością uchwytów

Dane zawarte w ofercie wykonawcy	Dane producenta
D – długość ok. 3800mm S – szerokość ok. 750mm W – wysokość ok. 2340mm	D – długość 3600mm S – szerokość 700mm W – wysokość 2350mm

Ponadto zaoferowany sprzęt nie spełnia wymogu dotyczącego regulacji wysokości uchwytów. Został zaoferowany sprzęt o symbolu A-6 nie posiadający takiej funkcji.

Pozycja nr 7 SIWZ - przyrząd do ćwiczeń mięśni przywodzicieli i odwodzicieli (combi)

Wykonawca zaoferował w stosunku do ttej pozycji dwa przyrządy (A-12F i A-13F). Powyższe nie spełnia wymagań zamawiającego gdyż zgodnie z opisem zawartym w SIWZ chodziło o jeden przyrząd (tzw. combi).

Pozycja nr 8 SIWZ – przyrząd do ćwiczeń mięśni dwugłowych i czworogłowych uda

Dane zawarte w ofercie wykonawcy	Dane producenta
D – długość ok. 1500mm S – szerokość ok. 1050mm W – wysokość ok. 1660mm Obciążenie nie mniejsze niż 100kg	D – długość 2600mm S – szerokość 900mm W – wysokość 1800mm Waga stosu 70kg

Ponadto zaoferowany sprzęt nie spełnia wymogu określonego przez zamawiającego w SIWZ tj zastrzeżenia wagi stosu nie mniejszej niż 100 kg.

Pozycja nr 10 SIWZ – prowadnica z obciążonym gryfem

Dane zawarte w ofercie wykonawcy	Dane producenta
L – długość ok. 1350mm B – szerokość ok. 2100mm H – wysokość ok. 2260mm Waga nie mniej niż 245kg	L – długość 1500mm B– szerokość 2300mm H – wysokość 2200mm Waga 180 kg

Ponadto zaoferowany sprzęt nie spełnia wymogu określonego przez zamawiającego w SIWZ tj zastrzeżenia wagi nie mniejszej niż 245 kg.

Oferta wykonawcy zawiera informacje odmienne niż dane producenta sprzętu. Powyższe powoduje, iż oferta zawiera informacje nieprawdziwe mogące wprowadzić w błąd zamawiającego a tym samym mogą mieć wpływ na wynik postępowania. Wykonawca składający ofertę powinien zadbać o to aby była ona kompletna i przedstawiała kompletne i rzetelne informacje.

Mając na uwadze powyższe oraz zgodnie z postanowieniem art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp zamawiający wyklucza wykonawcę z dalszego postępowania w zakresie asortymentu A, a jego ofertę zgodnie z postanowieniem art. 24 ust. 4 ustawy uznaje za odrzuconą.

Ponadto zamawiający pragnie zwrócić uwagę, iż oferta wykonawcy jest niezgodna z postanowieniami (treścią) SIWZ gdyż zaoferowany przedmiot zamówienia jest w wielu punktach niezgodny z wymaganiami zamawiającego. Przykłady niezgodności zostały podniesione powyżej.

Zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym i prawnym postanowiona jak w sentencji.

Dyrektor

/podpis na oryginale/